

**B. M.**

FABBRICA ITALIANA MOTO

**BONVICINI MARINO**



**PARTI  
DI  
RICAMBIO**

**CATALOGO  
ILLUSTRATO**

per **MOTORE**

**B. M.**

modello

**P. 3 - 48 c.c.**

**BOLOGNA**

**VIA P. ORLANDI, 24**

**TEL. 42-524**

# AVVERTENZE IMPORTANTI

Il presente listino illustrato, ha intendimento di rendere agevole la ordinazione, presso la Casa, dei: **RICAMBI ORIGINALI**, che sono i soli a dare la necessaria garanzia di buon funzionamento, di durata, e di assoluta praticità nel montaggio.

La consultazione del listino, attraverso la chiara esposizione delle tavole seguenti, che illustrano graficamente la totalità dei singoli pezzi, la progressività dei numeri di matricola e la perfetta nomenclatura di ogni particolare, acconsente una facile e razionale ricerca del particolare necessario.


Nell'ordinazione di: **PARTI DI RICAMBIO**, indicare pertanto chiaramente:

- **Numero di matricola del pezzo.**
- **Denominazione dello stesso (se possibile).**
- **Quantità occorrente di ogni singolo pezzo.**
- **Numero del motore e anno di fabbricazione.**

Se si tratta di pezzi facenti parte dell'impianto elettrico, indicare la Casa costruttrice.

E' bene inoltre segnalare il mezzo di trasporto preferito; mancando questa indicazione, la spedizione verrà effettuata con il mezzo ritenuto più conveniente dalla Casa.


# GRUPPO MOTORE E ALBERO MOTORE



# GRUPPO MOTORE E ALBERO MOTORE

| N. Matricola | Quantità | DENOMINAZIONE                                   | Prezzo unitario |
|--------------|----------|---|-----------------|
| M 1          | 1        | Semicarter lato frizione                        | 4.000           |
| M 2          | 1        | Semicarter lato volano magnete                  | 4.000           |
| M 3          | 1        | Coperchio lato frizione                         | 1.700           |
| M 4          | 1        | Coperchio lato volano magnete                   | 1.700           |
| M 5          | 1        | Cilindro  | 4.500           |
| M 6          | 1        | Testa   | 1.200           |
| M 7          | 2        | Coperchietto per coperchi                       | 90              |
| M 8          | 1        | Tappo alimentazione olio                        | 78              |
| M 9          | 1        | Tappo scarico olio                              | 55              |
| M 10         | 1        | Vite livello olio                               | 28              |
| M 11         | 1        | Guarnizione tappo scarico olio                  | 6               |
| M 12         | 1        | Guarnizione vite livello olio                   | 6               |
| M 13         | 1        | Guarnizione coperchietto coperchi               | 20              |
| M 14         | 3        | Grani riferimento carter                        | 70              |
| M 15         | 3        | Grani riferimento coperchi                      | 60              |
| M 16         | 1        | Ghiera tubo scarico                             | 390             |
| M 17         | 1        | Guarnizione per ghiera                          | 30              |
| M 18         | 1        | Pipetta attacco carburatore                     | 150             |
| M 19         | 1        | Guarnizione pipetta                             | 15              |
| M 20         | 1        | Antivibrante per testa cilindro                 | 155             |
| M 21         | 4        | Viti per coperchietto coperchio 10 x 4 MA       | 16              |
| M 25         | 7        | Viti coperchi (25 x 6; 35 x 6; 40 x 6; MA)      | 36              |
| M 26         | 4        | Viti carter 48 x 6 MA                           | 42              |
| M 27         | 1        | Viti carter 25 x 6 MA                           | 34              |
| M 28         | 1        | Viti carter 30 x 6 MA                           | 35              |
| M 29         | 2        | Viti carter 30 x 6 MA                           | 35              |
| M 30         | 1        | Viti carter 65 x 6 MA                           | 45              |
| M 31         | 2        | Viti carter 20 x 6 MA                           | 32              |
| A 1          | 1        | Albero motore completo                          | 7.100           |
| A 2          | 1        | Semialbero lato pignone                         | 2.100           |
| A 3          | 1        | Semialbero lato volano magnete                  | 2.100           |
| A 4          | 1        | Asse di accoppiamento volani                    | 680             |
| A 5          | 1        | Biella  | 1.250           |
| A 6          | 24       | Rulli per piede biella 3 x 15,8                 | 30              |
| A 7          | 1        | Boccola per occhio biella                       | 130             |
| A 8          | 1        | Pignone motore                                  | 960             |
| A 9          | 1        | Dado fissaggio pignone motore                   | 25              |
| A 10         | 1        | Chiavetta per pignone motore                    | 45              |
| A 11         | 1        | Dado fissaggio volano magnete                   | 45              |
| A 12         | 1        | Chiavetta per volano magnete                    | 48              |
| A 13         | 1        | Rondella per dado volano magnete                | 5               |
| A 14         | 1        | Pistone   | 900             |
| A 15         | 1        | Spinotto  | 150             |
| A 16         | 2        | Anellini ferma spinotto                         | 8               |
| A 17         | 2        | Segmenti  | 90              |
| A 18         | 1        | Cuscinetto di banco lato volano 17 x 40 x 12    | Listino RIV     |
| A 19         | 1        | Cuscinetto di banco lato pignone 15 x 35 x 11   | netto sconto    |
| A 20         | 1        | Premistoppa 17 - 35 - 8                         | 220             |
| A 21         | 1        | Premistoppa 15 - 30 - 7                         | 220             |
| A 22         | 1        | Guarnizione cilindro carter                     | 25              |
| A 23         | 1        | Guarnizione cilindro testa                      | 50              |
| A 24         | 4        | Prigioniero fissaggio cilindro e testa          | 60              |
| A 25         | 4        | Dado per prigionieri                            | 8               |
| A 26         | 4        | Rondella per prigioniero                        | 3               |
| A 27         | 1        | Rondella per pignone motore                     | 5               |
| A 28         | 2        | Rasamento laterale biella                       | 140             |
| V 9          | 2        | Vite fissaggio pipetta carburatore              | 16              |
| V 10         | 2        | Rondella per vite fissaggio pipetta carburatore | 3               |


# GRUPPO FRIZIONE E CAMBIO P. 3 - 48.



# GRUPPO FRIZIONE E CAMBIO P. 3 - 48

| N. Matricola | Quantità | DENOMINAZIONE                                    | Prezzo unitario |
|--------------|----------|--|-----------------|
| C 1          | 1        | <b>Cambio</b> completo                           | 7.800           |
| C 2          | 1        | <b>Albero</b> primario                           | 1.900           |
| C 3          | 1        | <b>Albero</b> secondario                         | 1.400           |
| C 4          | 1        | <b>Seconda</b> velocità sul primario             | 1.000           |
| C 5          | 1        | <b>Terza</b> velocità sul primario               | 800             |
| C 6          | 1        | <b>Prima</b> velocità sul secondario             | 1.200           |
| C 7          | 1        | <b>Seconda</b> velocità sul secondario           | 1.500           |
| C 8          | 1        | <b>Terza</b> velocità sul secondario             | 850             |
| C 9          | 1        | <b>Boccola</b> supporto albero primario          | 160             |
| C 10         | 2        | <b>Cuscinetto</b> 15 x 35 x 11                   | Listino RIV     |
| C 11         | 1        | <b>Cuscinetto</b> 12 x 32 x 10                   | netto sconto    |
| C 12         | 1        | <b>Premistoppa</b> uscita 15 x 24 x 7            | 220             |
| C 13         | 1        | <b>Seeger</b> albero primario                    | 35              |
| C 14         | 1        | <b>Seeger</b> albero secondario                  | 35              |
| C 15         | 1        | <b>Seeger</b> tenuta ingranaggio                 | 35              |
| C 16         | 2        | <b>Rondella</b> di rasamento                     | 18              |
| C 17         | 1        | <b>Rondella</b> per cuscinetto                   | 16              |
| C 18         | 1        | <b>Pignone</b> rinvio                            | 900             |
| C 19         | 1        | <b>Dado</b> fissaggio pignone rinvio             | 25              |
| C 20         | 1        | <b>Rondella</b> per dado fissaggio pignone       | 5               |
| C 21         | 1        | <b>Chiavetta</b> per pignone rinvio              | 45              |
| C 22         | 1        | <b>Forchetta</b> sposta marce                    | 1.300           |
| C 23         | 2        | <b>Perni</b> per forchetta spostamarce           | 15              |
| C 24         | 1        | <b>Alberino</b> leva comando cambio              | 900             |
| C 25         | 1        | <b>Seeger</b> per alberino leva comando cambio   | 35              |
| C 26         | 1        | <b>Tappo</b> porta grano arresto marce           | 90              |
| C 27         | 1        | <b>Sfera</b> arresto marce                       | 15              |
| C 28         | 1        | <b>Molla</b> per sfera                           | 16              |
| C 29         | 1        | <b>Guarnizione</b> per tappo porta grano         | 8               |
| C 30         | 1        | <b>Nottolino</b> ancoraggio filo inferiore       | 48              |
| C 31         | 1        | <b>Nottolino</b> ancoraggio filo superiore       | 48              |
| C 32         | 1        | <b>Ponte</b> registro fili                       | 70              |
| C 33         | 2        | <b>Viti</b> fissaggio fili cambio                | 9               |
| C 34         | 1        | <b>Anellino</b> tenuta per leva cambio           | 40              |
| C 35         | 1        | <b>Rondella</b> per secondario                   | 15              |
| F 1          | 1        | <b>Ingranaggio</b> frizione                      | 2.500           |
| F 2          | 1        | <b>Boccola</b> per ingranaggio frizione          | 210             |
| F 3          | 1        | <b>Campana</b> porta dischi                      | 720             |
| F 4          | 1        | <b>Tamburino</b> frizione                        | 800             |
| F 5          | 2        | <b>Dischi</b> frizione in sugherite              | 400             |
| F 6          | 1        | <b>Disco</b> frizione in acciaio                 | 140             |
| F 7          | 1        | <b>Disco</b> portamolle frizione                 | 250             |
| F 8          | 1        | <b>Cappello</b> terminale frizione               | 200             |
| F 9          | 6        | <b>Scodellino</b> porta molle                    | 45              |
| F 10         | 6        | <b>Molle</b> frizione                            | 45              |
| F 11         | 1        | <b>Asta</b> frizione                             | 85              |
| F 12         | 1        | <b>Sfera</b> per asta frizione                   | 10              |
| F 13         | 1        | <b>Spingidisco</b>                               | 150             |
| F 14         | 1        | <b>Vite</b> registro frizione                    | 30              |
| F 15         | 1        | <b>Dado</b> per vite registro frizione           | 12              |
| F 16         | 1        | <b>Dado</b> fissaggio tamburino                  | 25              |
| F 17         | 1        | <b>Rondella</b> per dado                         | 5               |
| F 18         | 1        | <b>Seeger</b> speciale per campana frizione      | 130             |
| F 19         | 6        | <b>Ribattino</b> per campana frizione            | 6               |
| F 20         | 1        | <b>Rasamento</b> per sfere tamburino             | 80              |
| F 21         | 19       | <b>Sfere</b> per tamburino                       | 6               |
| F 22         | 1        | <b>Leva</b> comando frizione                     | 650             |
| F 23         | 1        | <b>Vite</b> per leva comando frizione            | 45              |
| F 24         | 1        | <b>Anellino</b> tenuta per leva frizione         | 40              |
| F 25         | 1        | <b>Molla</b> ritorno leva frizione               | 40              |
| F 26         | 1        | <b>Chiavetta</b> per tamburino frizione          | 45              |
| F 27         | 1        | <b>Rondella</b> per cuscinetto primario          | 5               |
| F 28         | 1        | <b>Attacco</b> per registro frizione             | 80              |
| F 29         | 1        | <b>Guarnizione</b> per attacco registro frizione | 8               |

# GRUPPO PEDALIERA E VARIE P. 3 - 48




# GRUPPO PEDALIERA E VARIE P. 3 - 48

| N. Matricola | Quantità | DENOMINAZIONE                             | Prezzo unitario |
|--------------|----------|---|-----------------|
| P1           | 1        | <b>Albero</b> comando pedaliera           | 1.300           |
| P2           | 1        | <b>Ingranaggio</b> messa in moto          | 850             |
| P3           | 1        | <b>Manicotto</b> innesto pedaliera        | 400             |
| P4           | 1        | <b>Molla</b> per manicotto                | 40              |
| P5           | 1        | <b>Seeger</b> per ingranaggio pedaliera   | 45              |
| P6           | 2        | <b>Rondella</b> di rasamento pedaliera    | 36              |
| P7           | 1        | <b>Ingranaggio</b> intermedio             | 1200            |
| P8           | 2        | <b>Boccola</b> per ingranaggio intermedio | 200             |
| P9           | 1        | <b>Boccola</b> per albero pedaliera       | 200             |
| P10          | 2        | <b>Premistoppa</b> albero pedaliera       | 200             |
| P11          | 1        | <b>Pedaliera</b> destra                   | 500             |
| P12          | 1        | <b>Pedaliera</b> sinistra                 | 500             |
| P13          | 1        | <b>Chiavetta</b> completa                 | 30              |
| V1           | 1        | <b>Carburatore</b> Dell'Orto (T4 - 12)    | 3000            |
| V2           | 1        | <b>Volano</b> magnete 15W - 6V            | 8.500           |
| V3           | 1        | <b>Silenziatore</b>                       | 1.200           |
| V4           | 1        | <b>Tubo</b> di scarico                    | 900             |
| V5           | 1        | <b>Fascetta</b> fissaggio silenziatore    | 80              |
| V6           | 1        | <b>Candela</b>                            | 700             |
| V7           | 1        | <b>Pipetta</b> candela                    | 150             |
| V8           | 3        | <b>Viti</b> fissaggio volano magnete      | 18              |
| V14          | 1        | <b>Gommino</b> passaggio filo inferiore   | 28              |
| V15          | 1        | <b>Gommino</b> passaggio filo candela     | 30              |
| V17          | 1        | <b>Comando</b> cambio e frizione          | 1.400           |
| V18          | 1        | <b>Manopola</b> comando cambio            | 180             |




# CARBURATORE DELL'ORTO T 4 - S



# CARBURATORE DELL'ORTO T 4 - S

| N. Matricola | Quantità | DENOMINAZIONE                                  | Prezzo unitario |
|--------------|----------|--|-----------------|
| 1104         | 1        | Vite tendifilo                                 | 19              |
| 1308         | 2        | Vite fissaggio coperchio vaschetta             | 13              |
| 1431         | 1        | Guarnizione per tappo fissaggio pipetta        | 7               |
| 1432         | 1        | Guarnizione per pipetta                        | 7               |
| 1435         | 1        | Filtro benzina                                 | 130             |
| 1470         | 1        | Tappo normale fissaggio pipetta                | 95              |
| 1581         | 2        | Rondella elastica per viti fissaggio coperchio | 2               |
| 1691         | 1        | Condotto per viti tendifilo                    | 9               |
| 1844         | 1        | Coperchio vaschetta con bottone pompa          | 225             |
| 1881         | 1        | Guarnizione per coperchio vaschetta            | 21              |
| 1885         | 2        | Rondella piana per viti fissaggio cop. vasch.  | 4               |
| 3305         | 1        | Coperchio camera miscela                       | 60              |
| 3311         | 1        | Pistone pompa avviamento                       | 65              |
| 3312         | 1        | Tappo sede polverizzatore                      | 35              |
| 3315         | 1        | Getto massimo                                  | 42              |
| 3316         | 1        | Tappo getto massimo                            | 60              |
| 3317         | 1        | Molla pistone pompa avviamento                 | 15              |
| 3318         | 1        | Vite fissaggio cop. camera miscela             | 15              |
| 3319         | 1        | Vite fissaggio cuffia epuratore                | 28              |
| 3731         | 1        | Polverizzatore                                 | 70              |
| 3322         | 1        | Chiavella per spillo conico                    | 10              |
| 3323         | 1        | Gallegg. per sporgenza astina a cono mm. 13-16 | 240             |
| 3324         | 1        | Molla per valvola a gas                        | 18              |
| 3326         | 1        | Vite arresto valvola gas                       | 15              |
| 3367         | 1        | Anello serraggio manicotto                     | 100             |
| 3368         | 1        | Vite anello serraggio manicotto                | 25              |
| 3369         | 1        | Piastrina per vite anello serraggio manicotto  | 15              |
| 3423         | 1        | Pipetta arrivo benzina                         | 80              |
| 3424         | 1        | Valvola gas                                    | 100             |
| 3426         | 1        | Niplo vite per comando valvola gas             | 40              |
| 3444         | 1        | Spillo conico                                  | 80              |
| 3445         | 1        | Guarnizione per tappo sede polverizzatore      | 5               |
| 3446         | 1        | Grano guida valvola                            | 6               |
| 3447         | 1        | Molla per vite arresto valvola gas             | 12              |
| 3510         | 1        | Corpo carburatore                              | 1.400           |
| 3608         | 1        | Guarnizione per filtro aria                    | 22              |
| 3614         | 1        | Cuffia epuratore diretto                       | 120             |
| 3616         | 1        | Distanziale per cuffia epuratore               | 18              |
| 3620         | 1        | Filtro aria                                    | 100             |
| 3723         | 1        | Rondella attacco carburatore                   | 20              |
| 3724         | 1        | Boccola attacco carburatore                    | 100             |

# MOTORE P. 48 Parti di ricambio per volano magnete



| N. Matricola | Quantità | DENOMINAZIONE                       | Prezzo unitario |
|--------------|----------|-------------------------------------|-----------------|
| VM 2/10      | 1        | Parte rotante completa              | 5.600           |
| VM 2/11      | 1        | Piastra porta indotti completa      | 5.750           |
| VM 2/12      | 1        | Camma                               | 1.800           |
| VM 2/13      | 1        | Feltro per lubrificazione camma     | 30              |
| VM 2/14      | 1        | Ruttore completo                    | 680             |
| VM 2/15      | 1        | Indotto alta tensione               | 2.680           |
| VM 2/16      | 1        | Indotto bassa tensione              | 1.900           |
| VM 2/101     | 1        | Piastra porta indotti               | 450             |
| VM 2/103     | 1        | Contatto mobile                     | 300             |
| VM 2/104     | 1        | Contatto fisso                      | 300             |
| VM 2/105     | 1        | Vite eccentrico registro contatti   | 50              |
| C 2          | 1        | Condensatore                        | 420             |
| C 3          | 1        | Vite fissaggio condensatore         | 30              |
| 1001         | 6        | Chiodo fissaggio camma              | 35              |
| 1002         | 2        | Vite fissaggio indotti              | 50              |
| 1006         | 1        | Anello elastico per contatto mobile | 15              |

