



PIRELLI



ACCESSORI PER AUTOMOBILI - MOTOCICLI E BICICLETTE

Listino N. 890 B - 10 Maggio 1928

La presente tariffa annulla
le precedenti

INDICE ALFABETICO DEGLI ARTICOLI

Attacchi rapidi per valvole d'Auto	Pag. 1	Pattini per freno Velo	Pag. 10-11
Bulloni di sicurezza per Auto e Moto	» 1	Pedane per Moto	» 11
Canalini di gomma per guarnizioni di vetri	» 1	Pere per tromba d'Auto e Moto	» 11-12
Cinghie per Moto	» 2	Poggiapiedi per Moto?	» 12
Cordoni per cerchi Velo	» 2	Pompe a mano per Auto-Moto-Velo	» 12
Dispositivo per il gonfiamento dei pneumatici	» 2	Raccordi riduzione per valvole da Auto a Velo	» 13
Ebanite (rivestimenti)	» 2	Raccordi per pompe Velo e Moto con tubo	» 13
Fasce parachiudi	» 3	Sacchetti per la conservazione delle camere d'aria	» 13
Flaps per coperture Straight-side d'auto	» 3-4-5	Salvatelai per Velo	» 13
Ganci di giunzione per Moto	» 5	Supporti per radiatori d'Auto	» 14
Gomme per pedali Velo	» 5-6	Tappeti stampati e sagomati per Auto	» 14-15
Leve per montaggio pneumatici d'Auto a tallone	» 6	Tenaglie per dadi di bulloni e valvole	» 15
Leve per montaggio pneumatici <i>Giganti</i> a tallone	» 6	Travasatori d'aria per bombole	» 15
Leve per montaggio pneumatici d'Auto Straight-side	» 6	Tubetti di gomma e foglia segata per valvole	» 15
Manicotti per raccordi tubazione radiatori	» 7	Tubi per fanali ad acetilene	» 15-16
Manometri verificatori di pressione pneumatici	» 7	Tubi per pompe ad aria	» 16
Manopole lunghe per Velo	» 7	Tubi portavoce	» 17
Manopole normali per Velo	» 8	Tubi per tubazione raccordi radiatori	» 17-19
Manopole per Moto	» 8-9	Valvole per camere d'aria d'Auto e parti valvola	» 19
Paracolpi per molle d'Auto	» 9-10	Valvole per camere d'aria Moto e Velo	» 20
Paracolpi per molle da Moto	» 10	Parti valvole auto	» 20

AVVERTENZA

Nel presente Listino abbiamo indicato soltanto gli Accessori per Automobili, Motocicli e Biciclette più correnti. Dietro richiesta e per ordini importanti possiamo fabbricare altri tipi e forme in diverse qualità di gomma e, previ accordi, anche accettare commissioni per articoli del genere con sigle e marche di Clienti. Le dimensioni di qualsiasi genere indicate in questo Listino si intendono soggette a quelle tolleranze in più od in meno che la pratica ha rese consuetudinarie e comunque che non possono esercitare apprezzabile influenza sull'uso normale dell'articolo. Le ordinazioni implicano da parte dei Clienti la integrale accettazione di quest'ultima clausola.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI	Prezzo	Quantità	Numero e parola convenzionale telegr. corrispondenti al catalogo
Attacchi rapidi per valvole di pneumatici d'Auto			
Tipo unico - Con tubo di raccordo	21.25	cadauno	350 - <i>Sententia</i>
Bulloni di sicurezza per Auto e Moto			
Tipo normale per corda 2 1/2	4.—	»	355 - <i>Sepimen</i>
” ” ” ” 3-65-90	4.25	»	356 - <i>Sepiola</i>
” ” ” ” 100	4.25	»	356bis - <i>Sepione</i>
” ” ” ” 105-120-145	4.75	»	357 - <i>Sepono</i>
” ” ” ” 135-150-160	5.—	»	358 - <i>Seprito</i>
” ” ” ” 155	5.50	»	- <i>Seproscio</i>
” speciale ” ” 185	8.25	»	359 - <i>Sepura</i>
Canalini di gomma per guarnizioni di vetri (finestrini e parabrise d'Auto)			
Qualità G 359 (gomma bianca) da gr. 20 a gr. 50 per metro lineare	13.50	al kg.	390 - <i>Sesquipes</i>
Idem - da gr. 51 a gr. 160	11.25	» »	391 - <i>Sessilis</i>
Qualità LN 197 (gomma nera) da gr. 20 a gr. 50 per metro lineare	17.—	» »	392 - <i>Sessito</i>
Idem - da gr. 51 a gr. 100	14.50	» »	393 - <i>Sessurus</i>
<i>Nelle ordinazioni è necessario precisare il profilo e la larghezza interna del canalino che si desidera.</i>			

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI	Prezzo	Quantità	Numero e parola convenzionale telegr. corrispondenti al catalogo
Ginghie per moto			
Senza ganci - in gomma e tela a sezione trapez. dentellata			
Per Sezione $\frac{3}{4}$ ' - lunghezza m. 2.10	67.25	cadauna	430 - <i>Signarius</i>
" " $\frac{3}{4}$ ' - " " 2.30	69.75	"	431 - <i>Signale</i>
" " $\frac{3}{4}$ ' - " " 2.40	71.—	"	432 - <i>Signator</i>
" " $\frac{7}{8}$ ' - " " 2.10	74.75	"	433 - <i>Signatus</i>
" " $\frac{7}{8}$ ' - " " 2.30	77.75	"	434 - <i>Signitex</i>
" " $\frac{7}{8}$ ' - " " 2.40	79.50	"	435 - <i>Significo</i>
" " 1' - " " 2.10	81.50	"	436 - <i>Signum</i>
" " 1' - " " 2.30	85.25	"	437 - <i>Sillanus</i>
" " 1' - " " 2.40	87.25	"	438 - <i>Silatum</i>
Cordoni per cerchi Velo a protezione delle camere d'aria			
Tipo unico con giunta in pelle per la valvola	48.—	al cento	445 - <i>Silignor</i>
Dispositivo per il gonfiamento dei Pneumatici			
Apparecchio completo: Attacco rapido - Tubo di gomma rivestito - Travasatore con manometro e bombola di litri 33 (m ³ 4.500)	618.—	cadauno	351 - <i>Sire</i>
Idem con bombola di litri 14 (m ³ 1.700)	442.—	"	351bis - <i>Sirena</i>
Ebanite			
Rivestimenti di tappi per radiatori - Coprivolano - Cruscotti - Volanti - Copripolvere - Leve, ecc.	} Preven- tivi a richiesta		

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI				Prezzo	Quantità	Numero e parola convenzionale teler. corrispondenti al catalogo
Fascie parachiodi						
Per camere della misura	30	\times	$3\frac{1}{2}$	25.75	cadauna	- Snaturato
» » » »	760	\times	90	24.25	»	- Snavio
» » » »	765	\times	105	26.25	»	- Snebbio
» » » »	815	\times	105	28.—	»	- Sneda
» » » »	820	\times	120	27.50	»	- Sneface
» » » »	880	\times	120	29.—	»	- Sveno
» » » »	895	\times	135	29.—	»	- Snequile
» » » »	715	\times	115	26.50	»	- Snervato
» » » »	730	\times	130	27.—	»	- Snesso
» » » »	800	\times	130	28.50	»	- Sneltare
» » » »	775	\times	145	28.50	»	- Snezio
Flaps diritte						
Per coperture della misura	30	\times	$3\frac{1}{2}$	13.25	»	400 - Snello
» » » »	32	\times	$3\frac{1}{2}$	14.25	»	401 - Snodato
» » » »	31	\times	4	13.25	»	402 - Soatto
» » » »	32	\times	4	13.75	»	403 - Soave
» » » »	33	\times	4	14.25	»	404 - Sobrio
» » » »	27	\times	4.40	11.50	»	405 - Socco
» » » »	29	\times	4.40	12.50	»	Socevole
» » » »	30	\times	4.50	12.50	»	Socera
» » » »	32	\times	$4\frac{1}{2}$	14.50	»	406 - Sodato
» » » »	33	\times	$4\frac{1}{2}$	15.—	»	408 - Soffice

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI	Prezzo	Quantità	Numero e parola convenzionale telegr. corrispondenti al catalogo
Per coperture della misura 34 × 4 1/2	15.50	cadauna	409 - <i>Soffio</i>
„ „ „ „ 31 × 4.95	13.—	»	411 - <i>Solcato</i>
„ „ „ „ 29 × 5.00	11.50	»	- <i>Solanigo</i>
„ „ „ „ 30 × 5.00	12.—	»	412 - <i>Solco</i>
„ „ „ „ 31 × 5.00	12.50	»	- <i>Solcevio</i>
„ „ „ „ 30 × 5	13.—	»	- <i>Solcupo</i>
„ „ „ „ 33 × 5	14.50	»	413 - <i>Soldato</i>
„ „ „ „ 35 × 5	15.50	»	414 - <i>Soldo</i>
„ „ „ „ 28 × 5.25	11.—	»	- <i>Soldino</i>
„ „ „ „ 29 × 5.25	11.50	»	- <i>Soldardo</i>
„ „ „ „ 30 × 5.25	12.—	»	415 - <i>Sole</i>
„ „ „ „ 31 × 5.25	12.50	»	416 - <i>Solido</i>
„ „ „ „ 30 × 5.77	13.—	»	417 - <i>Sollievo</i>
„ „ „ „ 32 × 5.77	14.—	»	418 - <i>Sommo</i>
„ „ „ „ 30 × 6.00	12.25	»	- <i>Somana</i>
„ „ „ „ 32 × 6.00	13.—	»	- <i>Someo</i>
„ „ „ „ 33 × 6.00	13.50	»	- <i>Somi</i>
„ „ „ „ 30 × 6.20	12.25	»	- <i>Somiero</i>
„ „ „ „ 32 × 6.20	13.—	»	419 - <i>Sonoro</i>
„ „ „ „ 33 × 6.20	13.50	»	- <i>Sonitru</i>
Flaps ad anello			
Per coperture della misura 30 × 6.75	13.50	»	- <i>Sorallo</i>
„ „ „ „ 33 × 6.75	15.—	»	- <i>Soranzo</i>
„ „ „ „ 35 × 6.75	15.75	»	- <i>Sorcudo</i>

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI	Prezzo	Quantità	Numero e parola convenzionale telegr. corrispondenti al catalogo
Per coperture della misura 34 × 7.30	14.50	cadauna	<i>Sorfino</i>
„ „ „ „ 32 × 6	21.25	»	423 - <i>Soro</i>
„ „ „ „ 36 × 6	25.75	»	424 - <i>Sorto</i>
„ „ „ „ 34 × 7	21.25	»	425 - <i>Sosta</i>
„ „ „ „ 36 × 7	23.50	»	- <i>Sostenna</i>
„ „ „ „ 38 × 7	25.75	»	426 - <i>Speco</i>
„ „ „ „ 36 × 8	21.25	»	427 - <i>Sperto</i>
„ „ „ „ 40 × 8	25.75	»	428 - <i>Spiano</i>
„ „ „ „ 42 × 9	25.75	»	429 - <i>Spira</i>
Ganci di giunzione "Abingdon" per Moto			
Per sezione di $\frac{3}{4}$	4.80	cadauno	487 - <i>Sirpicus</i>
„ „ „ $\frac{7}{8}$	4.80	» »	488 - <i>Sirulugos</i>
„ „ „ 1'	4.80	» »	489 - <i>Sisara</i>
Gomme per pedali Velo			
tip. S qual. S 43 mod. 12004 lun. mm. 49	36.—	al cento	495 - <i>Sitonius</i>
„ S „ S 43 „ 3447 „ „ 102	110.25	» »	496 - <i>Sitarcia</i>
„ S „ S 179 „ 5913 „ „ 57,5	147.50	» »	497 - <i>Sitella</i>
„ S „ S 179 „ 6571 „ „ 70	157.50	» »	498 - <i>Silicen</i>
„ T „ LG 36 „ B 3076 „ „ 110	109.—	» »	499 - <i>Siliens</i>
„ T „ LG 36 „ B 3078 „ „ 102	83.—	» »	504 - <i>Siltyra</i>
„ T „ LG 36 „ B 8699 „ „ 31	29.50	» »	500 - <i>Silienter</i>
„ T „ LG 36 „ B 8699bis „ 44,5	55.—	» »	501 - <i>Silior</i>
„ T „ LG 36 „ B 2149 „ „ 48	65.50	» »	502 - <i>Silitor</i>
„ T „ LG 36 „ B 86 „ „ 75	59.—	» »	503 - <i>Sitonia</i>

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI	Prezzo	Quantità	Numero e parola convenzionale telegr. corrispondenti al catalogo
tip. T qual. S 44 mod. B 3076 lug. mm. 110	73.50	al cento	493 - <i>Sliasir</i>
" T " S 44 " B 3078 " " 102	56.25	» »	494 - <i>Sliator</i>
" T " S 44 " B 8699 " " 31	19.75	» »	505 - <i>Sliar</i>
" T " S 44 " B 8699 ^{bis} " 44,5	37.25	» »	506 - <i>Sliabor</i>
" T " S 44 " B 2149 " " 48	44.25	» »	507 - <i>Sliagar</i>
" T " S 44 " B 86 " " 75	40.—	» »	509 - <i>Sliaper</i>
Leve per montaggio di pneumatici d'Auto a tallone			
Serie completa composta di una leva con bordiglione e due leve lunghe	39.50	alla serie	510 - <i>Smecticus</i>
Leve e utensili per montaggio di pneumatici " Giganti " a tallone			
Serie completa composta da un girabecchino per bulloni, due leve lunghe cm. 85 per pneus e di una lancia per montaggio delle ruote lunga cm. 60	75.—	» »	512 - <i>Smilion</i>
Leve per montaggio di pneumatici d'Auto a cerchietto rigido (Straight-side)			
Serie completa composta di una leva a forcella e una leva a martello	32.—	» »	511 - <i>Smilax</i>

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI	Prezzo	Quantità	Numero e parola convenzionale teleg. corrispondenti al catalogo
Manopole di gomma normali per Velo			
<i>Tipo liscio grigio - lungh. cm. 10 - Qual. S 179</i>			
Mod. 3000 - diam. int. del foro mm. 20	2.—	cadauna	521 - <i>Socculus</i>
„ 3679 - „ „ „ „ „ 22	2 —	»	522 - <i>Sociabilis</i>
<i>Tipo rigato grigio - lungh. cm. 10 - Qual. S 179</i>			
Mod. 16366 - diam. int. del foro mm. 20	2.—	»	523 - <i>Sociatrix</i>
„ 16421 - „ „ „ „ „ 22	2.—	»	524 - <i>Sociatus</i>
„ 18251 - „ „ „ „ „ 24	2 20	»	524bis - <i>Sociavis</i>
<i>Idem colorate di rosso o verde o celeste.</i>			
Mod. 16366 - Diam. int. del foro mm. 20	2.90	»	527 - <i>Sodes</i>
„ 16421 - „ „ „ „ „ 22	2.90	»	528 - <i>Solago</i>
<i>Tipo rigato grigio - lung. cm. 10 - Qual. S. 336</i>			
Mod. 16366 - Diam. int. del foro mm. 20	1.85	»	536bis - <i>Solatia</i>
„ 16421 - „ „ „ „ „ 22	1.85	»	535 - <i>Solare</i>
„ 18251 - „ „ „ „ „ 24	2.—	»	536 - <i>Solasa</i>
Manopole di gomma per Moto			
con tela inserita - Forma 15043			
Qual. S43bis lung. cm. 20,5 diam. int. cm. 2,5	4.40	»	529 - <i>Solamen</i>

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI	Prezzo	Quantità	Numero e parola convenzionale telegr. corrispondenti al catalogo
<i>Forma 16168</i>			
Qual. S 336 lung. cm. 14 diam. int. cm. 2,9	4.40	cadauna	530 - Solandus
„ S 179 „ „ 14 „ „ „ 2,9	4.75	»	531 - Solanum
in tutta gomma			
<i>Forma 16655 con fondo a foro passante</i>			
Qual. S 179 lung. cm 13,5 diam. int. cm. 2,2	2.80	»	532 - Solapos
<i>Forma 16214 con fondo cieco</i>			
Qual. S 179 lung. cm. 13,5 diam. int. cm. 2,2	2.80	»	533 - Solares
<i>Forma 16882</i>			
Qual. S 336 lung. cm. 15 diam. int. cm. 2,35	3.75	»	534 - Solasem
Paracolpi per molle d'Auto			
<i>Qualità S 55 (grigia)</i>			
Diam. foro mm. 20 diam. est. 60 alt. 50	21.25	al kg.	616 - Sphragis
„ „ „ 25 „ „ 75 „ 50	21.25	» »	617 - Sphyaena
„ „ „ 30 „ „ 90 „ 50	21.25	» »	618 - Spicatus
Diam. foro mm. 30 diam. est. 100 alt. 50	20.75	» »	619 - Spigeus
„ „ „ 35 „ „ 110 „ 50	20.75	» »	620 - Spicite
„ „ „ 40 „ „ 120 „ 50	20.75	» »	621 - Spiculum

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI	Prezzo	Quantità	Numero e parola convenzionale teleg. corrispondenti al catalogo
<i>Qualità S 106 (nera)</i>			
Diam. foro mm. 20 diam. est. 60 alt. 50	15.—	al kg	622 - <i>Spicula</i>
" " " 25 " " 75 " 50	15.—	" "	623 - <i>Spiculum</i>
" " " 30 " " 90 " 50	15.—	" "	624 - <i>Spinea</i>
" " " 30 " " 100 " 50	14.50	" "	625 - <i>Spinetum</i>
" " " 35 " " 110 " 50	14.50	" "	626 - <i>Spinifer</i>
" " " 40 " " 120 " 50	14.50	" "	627 - <i>Spinusus</i>
Paracolpi di gomma per molle da Moto			
Forma 16296 qual. S 43 peso gr. 200 cad.	23.—	" "	628 - <i>Spinther</i>
" 15960 " S 43 " " 160 "	23.—	" "	629 - <i>Spionicus</i>
Pattini per freno Velo con azione sul cerchio			
tip. T q.tà R 496 mod. B 906 lun. mm. 47.5	12.50	al cento	635 - <i>Spissatus</i>
" T " R 496 " B 913 " " 47.5	11.75	" "	636 - <i>Spissesco</i>
" T " R 496 " B 807 " " 47.5	16.25	" "	637 - <i>Spissitas</i>
" T " R 496 " B 807 ^{bis} " " 38	13.25	" "	638 - <i>Spihama</i>
" T " R 496 " B 916 " " 47.5	14.50	" "	639 - <i>Splendens</i>
" T " R 496 " B 917 " " 47.5	12.50	" "	640 - <i>Spendico</i>

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI	Prezzo	Quantità	Numero e parola convenzionale telegr. corrispondenti al catalogo
tipo S qual. I T mod. 14578 lun. mm. 45	23.75	al cento	641 - <i>Splendor</i>
„ S „ I „ 14578 „ „ 45	17.25	» »	642 - <i>Spondeo</i>
„ S „ S 522 „ B 926 „ „ 45	19.—	» »	643 - <i>Spondyle</i>
Pedane di gomma per Moto con tela sottoposta			
qual. S 360 mod. 16363 da mm. 290×95	4.50	cadauna	662 - <i>Squameum</i>
„ S 360 „ 16364 „ „ 318×85	4.75	»	663 - <i>Squamifer</i>
„ S 360 „ 16365 „ „ 400×97	5.—	»	664 - <i>Squamula</i>
Pere per tromba d'Auto e Moto Modello 359/24 - Qualità nera			
N. 3 diam. del corpo mm. 52 alt. mm. 72	19.50	la dozzina	665 - <i>Squarrosus</i>
„ 4 „ „ „ „ 58 „ „ 82	20.75	» »	666 - <i>Squattina</i>
„ 5 „ „ „ „ 64 „ „ 92	23.—	» »	667 - <i>Stabilio</i>
„ 6 „ „ „ „ 70 „ „ 102	25.—	» »	668 - <i>Stacteus</i>
„ 7 „ „ „ „ 75 „ „ 111	31.25	» »	669 - <i>Stacula</i>
„ 8 „ „ „ „ 84 „ „ 123	34.—	» »	670 - <i>Stadiatus</i>
„ 9 „ „ „ „ 90 „ „ 136	37.—	» »	671 - <i>Staganans</i>
„ 10 „ „ „ „ 95 „ „ 142	41.50	» »	672 - <i>Stegneus</i>
„ 12 „ „ „ „ 100 „ „ 150	44.—	» »	673 - <i>Stagnum</i>
„ 14 „ „ „ „ 104 „ „ 154	47.75	» »	674 - <i>Stagonia</i>

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI	Prezzo	Quantità	Numero e parola convenzionale teleg. corrispondenti al catalogo
<i>Modello 102 - Qualità rossa A 202 a fondo sferico</i>			
N. 0 diam. del corpo mm. 44 alt. mm. 64	14.75	la dozzina	676 - <i>Stamen</i>
„ 2 „ „ „ „ 59 „ „ 80	21.25	» »	676bis - <i>Stameta</i>
<i>Modello 102 - Qualità grigia A 206 - Collo rinforzato per carrozzeria</i>			
N. 2 diam. del corpo mm. 59 alt. mm. 80	24.—	» »	677 - <i>Staminatus</i>
Poggiapiedi di gomma per Moto			
<i>Qualità S R 520</i>			
Tipo T mod. B 928 lunghezza mm. 95	1.50	cadauno	680 - <i>Staphes</i>
„ T „ B 932 „ „ 108	2.25	»	681 - <i>Statarius</i>
„ T „ B 929 „ „ 95	3.—	»	682 - <i>Statice</i>
„ T „ B 947 „ „ 30	0.35	»	683 - <i>Statigia</i>
Pompe a mano per gonfiamento pneumatici			
Modello unico con tubo e raccordo	35.50	cadauna	685 - <i>Stativus</i>
Raccordi per valvole			
per valvole d'Auto normali	0.55	cadauno	691 - <i>Status</i>
„ „ „ americane	0.80	„	692 - <i>Statutis</i>
„ „ Moto „	1.—	„	689 - <i>Stazza</i>
„ riduzione da Auto a Velo	0.40	„	690 - <i>Stazzato</i>

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI	Prezzo	Quantità	Numero e parola convenzionale telegr. corrispondenti al catalogo
Raccordi con tubo per pompe Velo			
<i>Tipo rosso con treccia inserita</i>			
diametro int. foro m/m. 3 ¹ / ₂ est. m/m. 7 ¹ / ₂ lung. m/m. 100	74.—	al cento	693 - Stegnae
<i>Tipo nero con treccia esterna.</i>			
diametro int. foro m/m. 3 ¹ / ₂ est. m/m. 7 ¹ / ₂ lung. m/m. 100	65.50	» »	694 - Steira
Raccordi con tubo per pompe da Moto			
Tipo rosso con treccia inserita, diam. int. foro m/m. 3 ¹ / ₂ est. m/m. 7 ¹ / ₂ lung. m/m. 300	191.—	» »	695 - Steno
Tipo nero con treccia esterna diam. int. foro m/m. 3 ¹ / ₂ esterno m/m. 7 ¹ / ₂ lung. m/m. 300	167.—	» »	696 - Stenoneò
Sacchetti per camere d'aria d'Auto in tessuto gommato nero lucido			
Modello piccolo mm. 250×360	7.50	cadauno	715 - Stipulor
„ medio „ 270×420	9.—	»	716 - Stiriacus
„ grande „ 290×430	9.50	»	717 - Stirpesco
Salvatelai per Velo in gomma nera o rossa			
Mod. 12515 in tutta gomma	1.—	»	718 - Stlata
<i>Con molla metallica interna</i>			
Mod. 6477 diametro interno mm. 26	2.90	»	720 - Stlenbus
„ 7654 „ „ „ 28	3.—	»	721 - Stoebe
„ 7654 ^{bis} „ „ „ 29	3.10	»	722 - Stoechas

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI	Prezzo	Quantità	Numero e parola convenzionale telegr. corrispondenti al catalogo
Supporti di gomma per radiatori d'Auto			
<i>Qualità S 55 (grigia)</i>			
Diam. foro mm. 50 diam. est. 72 alt. 50	21.25	al kg.	723 - <i>Stoicus</i>
” ” ” 60 ” ” 90 ” 62	21.25	» »	724 - <i>Stolatus</i>
” ” ” 51 ” ” 70 ” 49	21.25	» »	725 - <i>Stolide</i>
<i>Qualità S 106 (nera)</i>			
Diam. foro mm. 50 diam. est. 72 alt. 50	15.—	» »	726 - <i>Stolidus</i>
” ” ” 60 ” ” 90 ” 62	15.—	» »	727 - <i>Stomoma</i>
” ” ” 51 ” ” 70 ” 49	15.—	» »	728 - <i>Storax</i>
Tappeti stampati a fondo pieno sagomati per Auto			
Modello P U 71 qualità S 360	Preventivi a richiesta		739 - <i>Stratorius</i>
” P U 71 ” G 352			740 - <i>Stratum</i>
” P U 71 ” S 43			741 - <i>Stratura</i>
” P U 72 ” S 360			742 - <i>Straval</i>
” P U 72 ” G 352			743 - <i>Straver</i>
” P U 72 ” S 43			744 - <i>Stravis</i>
” P U 73 ” S 360			730 - <i>Strabo</i>
” P U 73 ” G 352			731 - <i>Strogulum</i>
” P U 73 ” S 43			732 - <i>Stramineus</i>
” P U 74 ” S 360			733 - <i>Strangla</i>
” P U 74 ” G 352			734 - <i>Strata</i>
” P U 74 ” S 43			735 - <i>Strategia</i>

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI	Prezzo	Quantità	Numero e parola convenzionale telegr. corrispondenti al catalogo
Modello P U 75 qualità S 360	} Preven- tivi a richiesta		736 - <i>Strategus</i>
„ P U 75 „ G 352			737 - <i>Straitole</i>
„ P U 75 „ S 43			738 - <i>Strator</i>
Tenaglie			
per bulloni e dadi di valvole per Auto e Moto - tipo leggero	8.80	cadauna	745 - <i>Strepito</i>
„ „ „ „ „ „ „ - tipo pesante	11.50	„	745bis - <i>Strepitus</i>
Travasatori d'aria			
completi di manometro, tubo di gomma rivestito, attacco rapido	169.—	cadauno	845 - <i>Sucales</i>
Tubetti per valvole			
<i>In foglia segata</i>			
Qualità 1a chiara N. 10 diametro 1.5	124.—	al kg.	747 - <i>Stupefa</i>
Tubi per fanali ad acetilene			
Qual. N (nera) diam.int. mm. 4 est. mm. 7	18.25	» »	751 - <i>Stupor</i>
N „ „ „ 5 „ „ 8	18.25	» »	752 - <i>Stupula</i>
N „ „ „ 7 „ „ 11	16.75	» »	753 - <i>Stygius</i>
N „ „ „ 8 „ „ 12	16.75	» »	754 - <i>Stylobata</i>
Qual. R (rossa) diam. int. mm. 4 est. mm. 7	20.50	» »	755 - <i>Stilus</i>
R „ „ „ 5 „ „ 8	20.50	» »	756 - <i>Suadela</i>
R „ „ „ 7 „ „ 11	18.75	» »	757 - <i>Suadus</i>
R „ „ „ 8 „ „ 12	18.75	» »	758 - <i>Suasio</i>

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI	Prezzo	Quantità	Numero e parola convenzionale telegr. corrispondenti al catalogo
Tipo speciale a generatore staccato con orletto qualità LNG 194 diametro mm. 4 × 7 lunghezza mm. 750	0.75	cadauno	759 - <i>Suasum</i>
Tipo speciale con ingrossamento terminale			
Qualità S 106 lunghezza mm. 300	41.—	al kg.	760 - <i>Suavitas</i>
„ S 106 „ „ 350	41.—	„ „	761 - <i>Subactus</i>
„ S 106 „ „ 400	41.—	„ „	762 - <i>Subalares</i>
„ S 106 „ „ 450	41.—	„ „	763 - <i>Subalbus</i>
„ S 106 „ „ 500	41.—	„ „	764 - <i>Subamarus</i>
Tubi per pompe ad aria con treccia inserita			
Tipo FT 3 E diam. int. mm. 3 est. 7	2.75	al metro	765 - <i>Subarator</i>
„ FT 3 E „ „ „ 3 ³ / ₄ „ 7 1/2	2.85	„ „	766 - <i>Subaro</i>
„ FT 3 E „ „ „ 3 ³ / ₄ „ 8 1/2	3.—	„ „	767 - <i>Subasper</i>
„ FT 3 E „ „ „ 5 „ 10 1/2	3.25	„ „	768 - <i>Subasso</i>
„ 528 „ „ „ 3 1/2 „ 7 1/2	1.75	„ „	769 - <i>Subaudio</i>
„ 528 „ „ „ 5 „ 10 1/2	2.25	„ „	770 - <i>Subballio</i>
rivestiti con treccia cotone mercerizzato			
Tipo LN 170 diam. int. mm. 3 1/2 est 7	0.95	„ „	772 - <i>Subbrevis</i>
„ LN 170 „ „ „ 5 „ 11	1.85	„ „	775 - <i>Subcingo</i>

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI	Prezzo	Quantità	Numero e parola convenzionale telegr. corrispondenti al catalogo
Tubi portavoce con spirale metallica interna			
NFS con rivestimen. seta diam. int. mm. 13	11.25	al metro	776 - <i>Subcotau</i>
NFS " " " " " 16	12.50	» »	777 - <i>Subcoene</i>
NFS " " " " " 19	13.75	« »	778 - <i>Subcretus</i>
NFL " " lana " " 13	9.75	» »	779 - <i>Subcubo</i>
NFL " " " " " 16	10.50	» »	780 - <i>Subcurso</i>
NFL " " " " " 19	11.25	» »	781 - <i>Subdiatis</i>
NFC " " cotone " " 13	8.75	» »	782 - <i>Subdito</i>
NFC " " " " " 16	9.25	» »	783 - <i>Subdival</i>
NFC " " " " " 19	9.75	» »	784 - <i>Subdaceo</i>
Tubi per tubazione raccordi radiatori (Con tele inserite e tela lannata all'esterno)			
Tipo TIE 378 diam. int. mm. 20 est. 26	6.50	» »	785 - <i>Subduco</i>
" TIE 378 " " " 22 " 28	7.25	» »	786 - <i>Subdurus</i>
" TIE 378 " " " 25 " 32	8.—	» »	787 - <i>Subduxe</i>
" TIE 378 " " " 28 " 36	11.—	» »	788 - <i>Subello</i>
" TIE 378 " " " 30 " 38	11.50	» »	789 - <i>Subereud</i>
" TIE 378 " " " 32 " 40	12.25	» »	790 - <i>Subex</i>
" TIE 378 " " " 35 " 43	13.50	» »	791 - <i>Subgero</i>
" TIE 378 " " " 38 " 47	16.—	» »	792 - <i>Subheres</i>
" TIE 378 " " " 40 " 49	16.75	» »	793 - <i>Subices</i>
" TIE 378 " " " 45 " 54	18.50	» »	794 - <i>Subicitor</i>
" TIE 378 " " " 50 " 60	22 50	» »	795 - <i>Subinde</i>

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI				Prezzo	Quantità	Numero e parola convenzionale teleg. corrispondenti al catalogo
Tipo	TIE 378	diam. int. mm.	55 est. 65	24.50	al metro	796 - <i>Subinfluo</i>
"	TIE 378	" "	60 " 72	31.75	" "	797 - <i>Subinvito</i>
"	TIE 378	" "	70 " 82	36.50	" "	798 - <i>Subjaceo</i>
"	TIE 378	" "	80 " 94	48.75	" "	799 - <i>Subjates</i>
(Con tele inserite)						
"	TI 344 B	" "	20 " 26	5.75	" "	800 - <i>Sublabor</i>
"	TI 344 B	" "	22 " 28	6.—	" "	801 - <i>Sublatei</i>
"	TI 344 B	" "	25 " 32	7.50	" "	802 - <i>Sublecto</i>
"	TI 344 B	" "	28 " 36	9.25	" "	803 - <i>Subleco</i>
"	TI 344 B	" "	30 " 38	9.75	" "	804 - <i>Sublica</i>
"	TI 344 B	" "	32 " 40	10.50	" "	805 - <i>Sublime</i>
"	TI 344 B	" "	35 " 43	11.25	" "	806 - <i>Subnilo</i>
"	TI 344 B	" "	38 " 47	13.50	" "	807 - <i>Sublutus</i>
"	TI 344 B	" "	40 " 49	14.25	" "	808 - <i>Submergo</i>
"	TI 344 B	" "	45 " 54	15.75	" "	809 - <i>Submerus</i>
"	TI 344 B	" "	50 " 60	19.—	" "	810 - <i>Submisi</i>
"	TI 344 B	" "	55 " 65	20.75	" "	811 - <i>Submoneo</i>
"	TI 344 B	" "	60 " 72	27.—	" "	812 - <i>Submotus</i>
"	TI 344 B	" "	70 " 82	31.—	" "	813 - <i>Submusso</i>
"	TI 344 B	" "	80 " 94	41.25	" "	814 - <i>Subnego</i>
(Con treccia inserita)						
"	TTI 380	" "	10 " 15	4.25	" "	830 - <i>Suade</i>
"	TTI 380	" "	12 " 17	4.75	" "	831 - <i>Subir</i>
"	TTI 380	" "	14 " 19	5.50	" "	832 - <i>Sucor</i>

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Prezzo	Quantità	Numero e parola convenzionale teleg. corrispondenti al catalogo
Tipo TTI 380 diam. int. mm 15 est. 20	5.75	al metro	833 - <i>Sudar</i>
" TTI 380 " " " 16 " 21	6.—	» »	834 - <i>Sufol</i>
" TTI 380 " " " 18 " 23	6.75	» »	835 - <i>Sugos</i>
" TTI 380 " " " 20 " 26	9.—	» »	815 - <i>Subrasus</i>
" TTI 380 " " " 22 " 28	9.75	» »	816 - <i>Subreco</i>
" TTI 380 " " " 25 " 32	12.75	» »	817 - <i>Subrexi</i>
" TTI 380 " " " 28 " 36	16.—	» »	818 - <i>Subrigus</i>
" TTI 380 " " " 30 " 38	17.—	» »	819 - <i>Subrubeo</i>
" TTI 380 " " " 32 " 40	18.—	» »	820 - <i>Subsago</i>
" TTI 380 " " " 35 " 43	19.50	» »	821 - <i>Subscus</i>
" TTI 380 " " " 38 " 47	23.50	» »	822 - <i>Subseco</i>
" TTI 380 " " " 40 " 49	24.75	» »	823 - <i>Subsero</i>
" TTI 380 " " " 42 " 51	25.75	» »	823 ^{bis} - <i>Suldi</i>
" TTI 380 " " " 45 " 54	27.50	» »	824 - <i>Subsido</i>
" TTI 380 " " " 50 " 60	33.75	» »	825 - <i>Subsipro</i>
" TTI 380 " " " 55 " 65	37.—	» »	826 - <i>Substravi</i>
" TTI 380 " " " 60 " 72	48.25	» »	827 - <i>Substrutio</i>
" TTI 380 " " " 70 " 82	55.75	» »	828 - <i>Subsultim</i>
" TTI 380 " " " 80 " 94	74.—	» »	829 - <i>Subsuza</i>
Valvole per camere d'aria d'Auto			
Tipo normale corto mm. 50 diam. mm. 12	4.50	cadauna	854 - <i>Suffitor</i>
" " medio " 75 " " 12	5.—	»	855 - <i>Suffiti</i>
" " lungo " 90 " " 12	5.25	»	856 - <i>Sufflatio</i>
" " curvo per ruote a disco	8.50	»	880 - <i>Surel</i>

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI	Prezzo	Quantità	Numero e parola convenzionale telegr. corrispondenti al catalogo
Valvole per camere d'aria Moto			
Tipo normale	5.15	cadauna	853 - Suffiscus
Tipo "Dunlop" lungo	2.10	»	854 - Suffitus
Valvole per camere d'aria Velo			
Tipo "Presta" per tubolari	1.05	»	849 - Succutio
„ "Dunlop" corto	1.50	»	850 - Sufferi
„ "Protector"	1.20	»	851 - Suffertus
Parti valvole Auto			
Corpo di valvola con meccan. e cappelletto:			
tipo corto	1.75	»	860 - Suffrindo
„ medio	2.—	»	861 - Suffugio
„ lungo	2.25	»	862 - Suffuror
Cappelotto smontabile completo:			
tipo corto	1.10	»	863 - Suggero
„ medio	1.30	»	864 - Suggillo
„ lungo	1.45	»	865 - Sulculus
Meccanismo interno	0.60	»	866 - Sullectio
Cappelletto	0.50	»	867 - Summase
Dado esagonale	0.20	»	868 - Summovo
Riparella	0.10	»	869 - Summola
Scatolette di metallo con 5 meccanismi interni di valvola auto	3.25	la scatola	870 - Summuto

Estratto delle condizioni generali di vendita

PREZZI: I prezzi non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso. - Essi s'intendono per merce franca Milano o nostre Filiali a P. V. - Le spese di porto e quelle eventuali di imballaggio sono a carico del Cliente. - **Salvo pattuizione in contrario, si applicano sempre i prezzi in vigore al momento della consegna o spedizione della merce.**

SPEDIZIONI: Le spedizioni si eseguono sempre a Piccola Velocità, salvo ordini in contrario del Cliente. Le merci viaggiano a rischio e pericolo del committente anche se per speciali accordi vengano spedite in porto franco.

PAGAMENTI: Il pagamento della merce dev'essere fatto al nostro domicilio o presso le nostre Filiali per contanti alla consegna, oppure contro assegno, salvo precedenti accordi in contrario.

GARANZIA: Noi garantiamo i nostri prodotti da difetti di materiale o di fabbricazione, ma non assumiamo responsabilità circa l'esito dell'applicazione della merce fornita per accidenti di persona o cosa che potessero derivare dall'uso delle medesime. L'accertamento delle cause degli eventuali difetti si intende delegato ai nostri tecnici.

RECLAMI: I reclami riguardanti le forniture delle merci dovranno pervenirci **entro otto giorni** dal ricevimento delle merci stesse **dopo di che essi non saranno accettati.**

Le merci oggetto di reclamo dovranno essere spedite a rischio del mittente in porto franco: in difetto potremo rifiutarci del loro ritiro. L'ordinazione della merce da parte del Cliente implica la sua formale accettazione delle condizioni di cui sopra. Gli scioperi, gli incendi, i guasti del macchinario, il ritardo nel ricevimento delle materie prime a quante altre cause possono produrre un ritardo od un arresto parziale della lavorazione, ci autorizzano, non diversamente dai casi riconosciuti di forza maggiore, a ritardare l'esecuzione degli ordini senza impegnare la nostra responsabilità. Foro competente; Milano.

SOCIETÀ ITALIANA PIRELLI - MILANO

ANONIMA CAPITALE L. 155.000.000

Agenzia Italiana **GOMME PIRELLI** - MILANO

Via Carlini, 1 - Tel. 66-145 - 66-146 - 66-147 - Telegr.: GOMMAPNEU-MILANO

FILIALI E SUBAGENZIE ITALIANE

ANCONA	- Via Stamura, 8 (ang v. Marsala)	Tel. 5-74	NAPOLI	- Via dei Mille, 20-32	Tel. 10-264
BARI	- Corso Vittorio Emanuele (angolo Via Cairoli)	5-18	PADOVA	- Piazza Castello, 9 bis	3-26
BOLOGNA	- Via Altabella, 17	2-25	PALERMO	- Via Roma, 422-428	21-48
CATANIA	- (Depos.) Via Archimede, 117	12-19	ROMA	{ Uffici: Via Depretis, 45 A . 42-147 e 42-148 { Magazzini: Via Savoia, 14 31-774	
FIRENZE	- Via S. Gallo, 12	23-629	TORINO	- Via Cernaia (angolo Corso Vinzaglio)	44-018 e 49-350
GENOVA	- Via Cesarea, 12 (angolo Via Malta)	{ 52-128 { 52-129	TRIESTE	- Piazza Dalmazia, 1	29-87
MILANO	{ Agenzia Lombarda: Piazzale Stazione Nord, 3	{ 82-640 { 87-909	VERONA	- Piazzetta Scalette Rubian', 1	19-36
	{ Agenzia Zone Varie per le Prov. di Piacenza - Parma - Novara Vercelli, Via Carlini, 1	66-145			

Vendita all' Estero per il tramite delle Società Consorelle:

BARCELONA	- Commercial Pirelli - S. A. - Ronda Universidad, 18
BRUXELLES	- Société Belge Pirelli - 55, Quai au Bois à Brûler
BUENOS-AIRES	- Pirelli - Sociedad Anonima Platense - Calle S. Fè 1544-52
LONDRA	- Pirelli Ltd. - 144, Queen Victoria Street - London E. C.
PARIGI	- Société Française Pirelli - 1, Avenue Niel
SINGAPORE	- Pirelli (Far East) Ltd. - Hongkong Bank Chambers - P. O. Box 466

AGENTI IN TUTTE LE PRINCIPALI CITTÀ DEL MONDO

www.pw.it